

# JUNIOR 99



**EXTRA**  
HIDING POWER  
กลบพื้นผิวดีกว่า

## จูเนียร์ 99

สีน้ำและสีน้ำมันเคลือบเงา  
EMULSION & SYNTHETIC GLOSS ENAMEL

### สีสวย คุณภาพดี คุ่มค่า คุ่มราคา



**KASEM**  **เกษมพงษ์รัตน์**  
PAINTS & HARDWARE  
[WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM](http://WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM)

**NEW**



### จูเนียร์ 99

เป็นสีที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพมากกว่า 50 ปี



# สีน้ำอะคริลิก จูเนียร์ 99

## Junior 99 Acrylic Emulsion Paint




BABY PURPLE 9129 9529



MIXED BERRY 9128 9528



APRIL FOOL 9133 9533



SOFT CUSHION 9134 9534




SALMON ORANGE 9135 9535



FRESH APRICOT 9132 9532




ROSE WHITE 9102 9502



YELLO BEAN 9126 9526



IVORY 9117 9517



LILY WHITE 9130 9530



BLUE MUSIC 9137 9537



LIGHT COBALT 9136 9536



SKY BLUE 9121 9521




COOL MINT 9124 9524



CRISP GREEN 9138 9538




LIME GREEN 9125 9525



ALPINE 9120 9520

หมายเหตุ: ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น  
 Remark: The colour patterns on this card are approximate only.




CHOCOLATE 9145 9545



ROSIE BEIGE 9144 9544




SHIPSGATE 9143 9543




NATURAL OAK 9142 9542



NUDE SHADES 9131 9531



Warm Oak




HARDWARE GREY 9141 9541



MILKY GRAY 9106 9506



PEARL WHITE 9139 9539



SILVER MIST 9140 9540



BRILLIANT WHITE 100 1000




WHITE 300 900



Cloudy Grey



สีสำหรับฟ้าและเพดาน



WHITE 700 SMOKE GREY 800

หมายเหตุ:  
ตัวเลข 91 = สีสำหรับทามายใน  
ตัวเลข 95 = สีสำหรับทามายนอก

ตัวเลข 100 = สีขาว Brilliant White สำหรับทามายใน  
ตัวเลข 1000 = สีขาว Brilliant White สำหรับทามายนอก


ตัวเลข 300 = สีขาว White สำหรับทามายใน  
ตัวเลข 900 = สีขาว White สำหรับทามายนอก

ไอคอนสีรุ้ง และสีชื่อ Brilliant white



# สีน้ำมันเคลือบเงา จูเนียร์ 99


## Junior 99 Synthetic Gloss Enamel Paint



Twilight Sunset



RED 9738



KNOCK OUT RED 9746



BUBBLE GUM PINK 9745



PEAKING PINK 9744



PINK 9735



SCARLET LIGHT 9707



YELLOW 9734



CANARY 9712



NOCTURNE 9702



NEPTUNE 9703



Midnight Blue



RIVER BLUE 9737



BLUE PURPLE 9740



Viridian Green



CRYSTAL BLUE 9704



GRASS GREEN 9731



SPRING GREEN 9730



OCEAN GREEN 9723



APPLE WHITE 9726



CYANINE GREEN 9722




TURQUOISE GREEN 9724




SKY BLUE 9729

หมายเหตุ : ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น  
Remark : The colour patterns on this card are approximate only.




COCOA BROWN 9711



LIGHT BROWN 9736



RED OXIDE 9710



Hazelnut Latte



CREAM 9715



SOFT WHITE 9733



MAGNOLIA 9714




CHIFFON 9732



ISUZU SMOKE GRAY 9717



GRAY 9721



SILVER GRAY 9719



SILVER MIST 9728




DOVE GRAY 9718



BRIGHT SILVER 9727



SMOKY 9720



Iron Grey


สีน้ำมันด้าน (Matt Enamel)



MATT BLACK 9741



MATT WHITE 9742



MATT GREEN 9743

สีรองพื้นน้ำมันกันสนิม (Red Oxide Primer & Grey Primer)



RED OXIDE PRIMER




GREY PRIMER



สีน้ำมันเคลือบเงา (Gloss Enamel)



WHITE 9700



BLACK 9701

KASEM PAINTS & HARDWARE  
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM  
เกษมพวงษ์รัตน์

# สีน้ำอะคริลิก จูเนียร์ 99 : ระบบการทาสี (Application)

## 1. การเตรียมพื้นผิว (Surface preparation)

พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง (ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini ; ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8)  
**พื้นผิวปูนใหม่** • กิ่งไว้ที่แห้งอย่างน้อย 28 วัน  
**พื้นผิวปูนเก่า** • ชัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรถูหรือแรงจลัด)  
 • บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องชัดล้างทำความสะอาดก่อน เมื่อพื้นผิวแห้งให้ทาด้วย นีลย่น้ำเชื้อรา ดับบ่อนเพนต์ ชนิดเลข 1 ที่ยว แล้วทิ้งไว้แห้ง 1 วัน  
 • ซ่อมแซมพื้นที่แตกด้วยสีโป๊ว ดับบ่อนเพนต์ ชนิดเลข 99 ฟิลต์

Surfaces to be paint must be cleaned thoroughly and dry (Moisture content no more than 6% by Kett model HI-520 or moisture content no more than 14% by Protimeter Mini ; pH no more than 8)

- New concrete** • Allow surface to dry out thoroughly over period at least 28 days.
- Old concrete** • Remove all unstable paint film, loose chalk, dust, fungus, algae and foreign matter.  
 • Treat any areas affected by fungus growth with Nippon Paint Vinilex Bio Wash and must be clean off and dry.  
 • Smoothen the putty filler areas with Nippon Paint Vinilex Wall Putty.

## 2. การทาสีรองพื้น (Primer)

**พื้นผิวปูนใหม่** • ทาสีรองพื้นปูนใหม่ จูเนียร์ 99 วอลล์ ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว  
**พื้นผิวปูนเก่า** • ทาสีรองพื้นปูนเก่า จูเนียร์ 99 คอนแทค ไพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว

- New concrete** • Apply 1 coat of Junior 99 Wall Sealer
- Old concrete** • Apply 1 coat of Junior 99 Contact Primer

## 3. การทาสีทับหน้า (Top coat)

ทาสีทับหน้า สีน้ำอะคริลิก จูเนียร์ 99 สำหรับภายนอก หรือ จูเนียร์ 99 สำหรับภายใน จำนวน 2 เที่ยว

Apply 2 coats of Junior 99 Exterior or Junior 99 Interior Emulsion Paint

# สีน้ำมันเคลือบเงา จูเนียร์ 99 : ระบบการทาสี (Application)

## 1. การเตรียมพื้นผิว (Surface preparation)

**พื้นผิวปูนใหม่** • ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น พงสดิบและคราบไขมัน  
**พื้นผิวปูนเก่า** • ชัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด  
 • ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสดิบ

Surfaces to be paint must be cleaned thoroughly and dry New concrete - Allow surface to dry out thoroughly over period at least 28 days.

- New concrete** • Substrate must be thorough clean, free from oil, grease or waxy contaminant
- Old concrete** • Flaked surface must be eliminated  
 • Remove all unstable paint film, loose chalk, dust, fungus, algae and foreign matter.

## 2. การทาสีรองพื้น (Primer)

ทาสีรองพื้นแดงทินสดิบ จูเนียร์ 99 เรด ออกไซด์ ไพรเมอร์ จำนวน 1 - 2 เที่ยว  
 ทาสีรองพื้นเทาทินสดิบ จูเนียร์ 99 เกรย์ ไพรเมอร์ จำนวน 1 - 2 เที่ยว

Apply 1 - 2 coats of Junior 99 Red Oxide Primer  
 Apply 1 - 2 coats of Junior 99 Grey Primer

## 3. การทาสีทับหน้า (Top coat)

ทาสีเคลือบเงา จูเนียร์ 99 อีนาเมล จำนวน 2 เที่ยว

Apply 2 coats of Junior 99 Enamel Paint

ประเภทสี (Type)	ชนิด (Finishing film)	พื้นที่การจับ (ตร.ม./3.5 ลิตร/เที่ยว Coverage (sq.m./3.5 Litres/coat))	เครื่องมือ (Application)	การเจือจาง (Dilution)	ระยะเวลาการแห้งตัว (Drying Time)	
					แห้งผิว (Surface dry)	แห้งทับ (Dry to recoat)
สีน้ำอะคริลิก Acrylic Emulsion Paint	สีทับหน้า Top coat	สีน้ำอะคริลิก จูเนียร์ 99 สำหรับภายนอก Junior 99 Exterior	ด้าน (Matt)	น้ำสะอาด 15 - 20% Water 15 - 20%	15 นาที 15 Minutes	มากกว่า 4 ชั่วโมง More than 4 hours
	สีทับหน้า Top coat	สีน้ำอะคริลิก จูเนียร์ 99 สำหรับภายใน Junior 99 Interior	ด้าน (Matt)	น้ำสะอาด 15 - 20% Water 15 - 20%	15 นาที 15 Minutes	มากกว่า 4 ชั่วโมง More than 4 hours
	สีทาฝ้าเพดาน Ceiling Paint	สีน้ำอะคริลิก จูเนียร์ 99 สำหรับฝ้าเพดาน Junior 99 Ceiling Paint	ด้านพิเศษ (Super Matt)	น้ำสะอาด 5 - 10% Water 5 - 10%	15 นาที 15 Minutes	มากกว่า 2 ชั่วโมง More than 2 hours
	สีรองพื้น Primer	สีรองพื้นปูนใหม่ จูเนียร์ 99 วอลล์ ซีลเลอร์ Junior 99 Wall Sealer	ด้าน (Matt)	น้ำสะอาด 10 - 15% Water 10 - 15%	15 นาที 15 Minutes	มากกว่า 2 ชั่วโมง More than 2 hours
	สีรองพื้น Primer	นีลย่น้ำเชื้อรา จูเนียร์ 99 คอนแทค ไพรเมอร์ Junior 99 Contact Primer	ใส (Clear)	สามารถใช้ทาได้ทันทีหลังกับพื้นปูน	20 นาที 20 Minutes	มากกว่า 4 ชั่วโมง More than 4 hours
สีน้ำมันเคลือบเงา Enamel Paint	สีทับหน้า Top coat	สีน้ำมัน จูเนียร์ 99 อีนาเมล Junior 99 Enamel	เงา (Gloss)	• น้ำสะอาด #01 • เจือจาง 5% เมื่อเคลือบสีด้วยแปรง หรือลูกกลิ้ง • เจือจาง 10% เมื่อใช้เครื่องพ่นสี	60 นาที 60 Minutes	16 ชั่วโมง 16 hours
	สีรองพื้น Primer	สีน้ำมัน จูเนียร์ 99 เรด ออกไซด์ ไพรเมอร์/จูเนียร์ 99 เกรย์ ไพรเมอร์ Junior 99 Red Oxide Primer/Junior 99 Grey Primer	ด้าน (Matt)	30 - 35 (Red Oxide Primer) 30 - 32 (Grey primer)	40 นาที 40 Minutes	16 ชั่วโมง 16 hours



บริษัท นิปปอนเพนต์ เดโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  
**NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD**  
 101 หมู่ 3 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130 โทร 02-462-5299

Nippon Paint Decorative

www.nipponpaintdecor.com

@nipponpaint

02-463-1899 (Careline)

Nippon Paint Decorative

สีน้ำอะคริลิก

# เจแปนเนอร์ 99

WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM

สำหรับภายใน

สำหรับภายนอก  
และภายใน


สำหรับฝ้าเพดาน



## Junior 99 Acrylic Emulsion Paint

สำหรับภายนอก ภายใน และฝ้าเพดาน

ขนาดบรรจุ  
3.5 ลิตร และ 17.5 ลิตร



สีน้ำอะคริลิก พลาสติกจากทออะคริลิกแท้ 100% เพื่อให้ได้ฟิล์มสีที่มีคุณภาพดี ให้การยึดเกาะพื้นผิวดี ใช้งานง่าย เรียบเนียน สีสวยงามนาน คั้นค่า คั้นราคา

### คุณสมบัติ

- ช่วยป้องกันสีหลุดล่อน ให้การยึดเกาะได้ดี
- สีสิ้นสวยงามสดใส มีเฉดให้เลือกหลากหลาย
- ทาง่าย ฟิล์มสีเรียบเนียน
- ทนทานต่อเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี
- ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ไม่มีส่วนผสมของสารปรอท และสารตะกั่ว

### เหมาะสำหรับพื้นผิว

ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ ผนังกระเบื้องโยหินและอื่นๆ เป็นต้น

สีรองพื้นปูนใหม่และน้ำยารองพื้นปูนเก่า

# เจแปนเนอร์ 99

WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM

สีรองพื้นปูนใหม่

น้ำยารองพื้นปูนเก่า



## Junior 99 Wall Sealer สำหรับปูนใหม่

## Junior 99 Contact Primer สำหรับปูนเก่า

ขนาดบรรจุ  
3.5 ลิตร และ 17.5 ลิตร

ขนาดบรรจุ  
1 แกลลอน และ 5 แกลลอน



### Junior 99 Wall Sealer

สีรองพื้นปูนใหม่ กันต่างสูตรพิเศษ เพื่อให้ได้ฟิล์มสีที่มีคุณภาพดี ในราคาขอมเยา ให้ฟิล์มสีเรียบ ทนต่อเชื้อรา ให้การยึดเกาะพื้นผิวดี ใช้งานง่าย สีสวยงามนาน

### คุณสมบัติ

- ช่วยป้องกันสีหลุดล่อน ให้การยึดเกาะได้ดี
- มีความคงทนต่อสภาวะต่างและเกลือจากปูนใหม่
- ทนทานต่อเชื้อรา และตะไคร่น้ำได้ดี
- ฟิล์มสีเรียบเนียน

### เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนใหม่

ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ ผนังกระเบื้องโยหิน และอื่นๆ เป็นต้น

### Junior 99 Contact Primer

น้ำยารองพื้นปูนเก่า พลาสติกจากอะคริลิกเรซิน ชนิดใส สามารถแทรกซึมเข้าสู่พื้นผิวได้ดี เนื่องจากมีโมเลกุลขนาดเล็ก เสริมการยึดเกาะของสีกับหน้าได้ดียิ่งขึ้น

### คุณสมบัติ

- แทรกซึมเข้าสู่พื้นผิวได้ดี ช่วยเพิ่มการยึดเกาะกับพื้นผิว
- ป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ปราศจากสารปรอท และสารตะกั่ว

### เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนเก่า หรือปูนที่เสื่อมสภาพเป็นฟูนพอง

ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ ผนังกระเบื้องโยหิน และอื่นๆ เป็นต้น


สีน้ำมันเคลือบเงา

เจเนียร์ 99  
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM



**Junior 99 Enamel**  
Synthetic Gloss Enamel Paint  
สำหรับภายนอกและภายใน

ขนาดบรรจุ  
0.875 ลิตร, 3.5 ลิตร และ 17.5 ลิตร



สีน้ำมันเคลือบเงา ผลิตจากกลองออยล์ อัลซีตเรชั่นชนิดพิเศษ ที่มีคุณภาพ ทนทานต่อสภาวะต่างๆ ใต้ดี ฟิล์มสีมีความเงางามสูง เนื้อสีเข้มข้น ครอบคลุมพื้นที่ ใต้ดี ใช้งานง่าย

**คุณสมบัติ**

- สีสวยสดใส ฟิล์มสีเงางาม
- ทนทานกันสนิมใต้ดี
- ใ้การยึดเกาะสูง ทนทานยาวนาน
- ทาง่าย ฟิล์มสีเรียบเนียน
- ครอบคลุมพื้นที่ใต้ดี
- ไม่มีส่วนผสมของสารปรอทและตะกั่ว

**การใช้งาน**

เหมาะกับการเคลือบและโลหะทุกชนิด เช่น โครงสร้างเหล็ก เหล็กดัด เครื่องจักร กรงเหล็ก เป็นต้น



มอก. 2625-2557  
สีเคลือบเเคล็คดี : เหว:ต้นความปลอดทีย


สีรองพื้นแดงกันสนิม และสีรองพื้นเทา กันสนิม

เจเนียร์ 99  
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM



**Junior 99**  
Red Oxide Primer & Grey Primer  
สำหรับงานเหล็กและโลหะ

ขนาดบรรจุ  
0.875 ลิตร, 3.5 ลิตร และ 17.5 ลิตร



สีน้ำมันรองพื้นกันสนิม ผลิตจากกลองออยล์ อัลซีตเรชั่นชนิดพิเศษ ที่ช่วยป้องกันและทนต่อการเกิดสนิมใต้ดี

**คุณสมบัติ**

- ทนทานกันสนิมใต้ดี
- ช่วยเพิ่มการยึดเกาะกับสีทับหน้าใต้ดียิ่งขึ้น
- ทนต่อสภาวะ ทนทานยาวนาน
- ไม่มีส่วนผสมของสารปรอทและตะกั่ว
- ทาง่าย ฟิล์มสีเรียบเนียน

**การใช้งาน**

เหมาะกับการเคลือบและโลหะทุกชนิด เช่น โครงสร้างเหล็ก เหล็กดัด เครื่องจักร กรงเหล็ก เป็นต้น