

Definitely
The Glamorous
is SIROCCO

[®]JBP
JBP
P A I N T

JBP SHIELD

SIROCCO GOLD



เคเอ็มเพ้นท์ดีโปท.คอม
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM



Ultra Premium Acrylic Gold Paint
สีอะครีลิคทองคำเจบีพีเชลด์ ซีโรคโคโกลด์

15
YEARS
PROTECTION

สีน้ำอะครีลิคทองคำเจบีพีซีลด

พวงมุกทองคุณภาพสูงชนิดพิเศษจากยุโรป พลิตจากสีน้ำอะครีลิคแท้ 100% คุณภาพสูง ให้สีทองโดดเด่นตั้ง
ทองคำแท้ ยึดเกาะกับพื้นผิววัสดุได้ดีเยี่ยม เงางามและมีเนื้อสีมาก **ใช้งานได้บนทุกประเภทพื้นผิว** เหมาะสำหรับ
พื้นผิวทุกชนิด เช่น ปูน อิฐ กระเบื้อง คอนกรีต เซรามิค กระจก ไม้ และโลหะทุกชนิด ใช้ทา งานลายรดน้ำ
ศาลพระภูมิ พระพุทธรูป โบสถ์ เจดีย์ ซ่อมฟ้า ไบรคา ประตูลอยด์ และเฟอร์นิเจอร์



คุณสมบัติพิเศษ


- พวงมุกทองชนิดพิเศษจากยุโรป
- แวววาวระยิบระยับเหมือนพลีทคริสตัล
- สามารถสลายละอองฝุ่นที่เกาะติดฟิล์มสีได้ด้วยตัวเอง (Self-Cleaning)
- ทากับได้ทุกพื้นผิว
- ทนทานนาน 15 ปี

BRILLIANT GOLD | บริลเลียนโกลด์ [SG-005]

สีรองพื้นอะครีลิค (ระบบน้ำ) SG-10



สีรองพื้นอะครีลิค (ระบบน้ำ) SG-20



สีรองพื้นอะครีลิค (ระบบน้ำ) SG-30



ซีร็อกโกโกลด์

ทรูธา เลอค่า อนาคตแห่งสีทอง

คุณสมบัติพิเศษเฉพาะ: # SG-009



#SG-005 ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน , 1/4 แกลลอน

#SG-009 ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน , 1/4 แกลลอน , 8 ออนซ์

KASEM เกษมเพ้นท์ดีโป.คอม
WWW.KASEM PAINT DEPOT.COM



KASEM เกษมเพ้นท์ดีโป.คอม
WWW.KASEM PAINT DEPOT.COM

EMPEROR GOLD | เอ็มเพอะโระโกลด์ [SG-009]

สีรองพื้นอะครีลิก (ระบบน้ำ) SG-10



สีรองพื้นอะครีลิก (ระบบน้ำ) SG-20



สีรองพื้นอะครีลิก (ระบบน้ำ) SG-30



สีน้ำมันอะครีลิคทองคำเจบีพีซัด ซีรอกโกโกลด์

ทองอร่าม...ความงามเหนือกาลเวลา

KASEM **เกษมเพ้นท์ดีโป.คอม**
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM

ผลิตจากอะครีลิคเรซินแท้ 100% พลม
พวงมุกทองพิเศษจากยุโรป ให้สีทองสุดโดดเด่น
ตั้งทองคำแท้ปิดบังพื้นผิวดีเยี่ยม **ใช้งานได้อเนกประสงค์ทุกพื้นผิว** เหมาะสำหรับ
พื้นผิวทุกชนิด เช่น ปูน อิฐ กระจก
คอนกรีต เซรามิค กระจก ไม้ และโลหะทุกชนิด
ใช้ทำงาน ลายรดน้ำ ศาลพระภูมิ พระพุทธรูป
โบสถ์ เจดีย์ ซ่อมฟ้า ไบรคา ประตูอัลลอยด์
และเฟอร์นิเจอร์ ฯ **นอกจากนี้ยังสามารถ
ทาทับบนสีน้ำมันแห้งชาได้โดยไม่ทำให้
สีเดิมลอก่อน**



คุณสมบัติพิเศษ

- พวงมุกทองชนิดพิเศษจากยุโรป
- แวววาวระยิบระยับเหมือนพลิกคริสตัล
- สามารถละลายร่องปูนที่เกาะติดฟิล์มสีได้ด้วยตัวเอง(Self-Cleaning)
- ทากันได้ทุกพื้นผิว
- ทนทานนาน 15 ปี
- เพิ่มความเงางามเป็นประกายระยิบระยับ
- ปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม




#SG-100 ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน , 1/4 แกลลอน , 1 ปอนด์



PLATINUM GOLD | แพลทินัมโกลด์ [SG-100]

สีรองพื้นอะครีลิค (ระบบน้ำ) SG-10



สีรองพื้นอะครีลิค (ระบบน้ำ) SG-20



สีรองพื้นอะครีลิค (ระบบน้ำ) SG-30



KASEM **เกษมเพ้นท์ดีโป.คอม**
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM

นวัตกรรมใหม่สีรองพื้นอะครีลิคทองคำ เจบีพีชิลด์ซีรอกโคโกลด์

“ อเนกประสงค์ ทาทับได้ทุกพื้นผิว ยึดเกาะดีเยี่ยม ”

สีรองพื้นอะครีลิคทองคำเจบีพีชิลด์ซีรอกโคโกลด์ (ระบบน้ำ) สำหรับภายในและภายนอก ผลิตจากอะครีลิค ลาเท็กซ์แท้ 100% ผสมผงสีและสารยึดเกาะคุณภาพ พิเศษ สามารถใช้ได้ทั้งงานพ่นและงานทา เหมาะสำหรับ พื้นผิวทุกชนิด เช่น ปูน อิฐ กระจก คอนกรีต เซรามิก กระจก ไม้ และโลหะทุกชนิด ใช้ทางานลายรดน้ำ ศาลพระภูมิ พระพุทธรูป โบลต์ เจดีย์ ซ่อมฟ้า ใบระกา ประตูอัลลอยด์ และเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

คุณสมบัติพิเศษ

- ผสมผงสีและสารยึดเกาะคุณภาพพิเศษ จึงให้การยึดเกาะทุกพื้นผิว
- ทนทานต่อน้ำ ต่าง และคราบเกลือ
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดีมาก



สีรองพื้นอะครีลิคทองคำ
เจบีพีชิลด์ซีรอกโคโกลด์
(สูตรน้ำ)

SG-10 สีขาว

SG-20 สีเหลือง

SG-30 สีแดง

ขนาดบรรจุ : 1 ก. , 1/4 ก.

JBP SHIELD

SIROCCO GOLD

มนตราแห่งความเจิดจรัสสู่ความเหนือระดับ

<p>Ultra Protection นานนม 15 ปี</p>	<p>True Crystal Effect ประกายแวววาวเหมือนผลึกคริสตัล</p>	<p>Hi-Class European Gold พวงทองพิเศษจากยุโรป</p>	<p>Advanced Self-Cleaning สามารถทำความสะอาดด้วยตัวเอง</p>	<p>Multi-Surface Solutions ทาได้ทุกพื้นผิว</p>	<p>Extra Shining เพิ่มความเงาเป็นประกายยิ่งขึ้น</p>	<p>Maximum Hiding Power ปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม</p>
---	--	---	---	--	---	--

วิธีการใช้งาน

KASEM เกษมเพ้นท์ดีโป.คอม
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM

พื้นผิววัสดุ ปูน อิฐ กระเบื้อง คอนกรีต เซรามิค กระจก ไม้ และโลหะทุกชนิด

สีรองพื้น



SG-10 (สีขาว) | SG-20 (สีเหลือง) | SG-30 (สีแดง)

การผสม น้ำสะอาด ทา : 10-15% พ่น : 25-30%

สีทอง : ทับหน้า

สีน้ำอะคริลิกทองคำ SG-005 การปกคลุมพื้นที่ 30-35/ตรม./กล./เที่ยว

การผสม น้ำสะอาด ทา : 10-15% พ่น : 25-30%



SG-005

SG-009



สีน้ำอะคริลิกทองคำ SG-009 การปกคลุมพื้นที่ 40-45/ตรม./กล./เที่ยว

การผสม น้ำสะอาด ทา : 15-20% พ่น : 30-35%

สีน้ำมันอะคริลิกทองคำ SG-100 การปกคลุมพื้นที่ 39-45/ตรม./กล./เที่ยว

การผสม กิโนอร์ T-317 ทา 20-25% พ่น 30-35%



SG-100

พื้นผิวใหม่

ระบบการทาสี

พื้นผิวเก่า

การเตรียมพื้นผิว

1. พื้นผิวต้องแห้ง สะอาด ปราศจากความชื้น สิ่งสกปรก ฟัน คราบไขมัน พงซิเมนต์ และสนิม
2. กรณีพื้นผิวมันเงาให้ขัดด้วยกระดาษทราย

KASEM เกษมเพ้นท์ดีโป.คอม
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM

การเตรียมพื้นผิว

1. ขัดทำความสะอาดฟิล์มสีเก่าที่เสื่อมสภาพออกให้หมด
2. กรณีพื้นผิวปูน (ห้ามใช้แปรงลวด) และส่วนบริเวณที่มีเชื้อราและตะไคร่ ขัดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ แล้วล้างออกด้วยน้ำ ทิ้งให้แห้งสนิท
3. พื้นผิวที่มีแตกร้าวให้อุดโป๊ด้วยวัสดุยาแนวที่เหมาะสม
4. ทาน้ำยารองพื้นปูนนอกประสงค์ เจบีพี มีลติเพอเฟิล โพรเมอร์ #2000 (สูตรน้ำมัน) จำนวน 1 เที่ยว

การรองพื้น

พ่นหรือทาด้วยสีรองพื้นอะคริลิกทองคำเจบีพีซิลด์ซีร็อกโกโกลด์ SG-10 (สีขาว) , SG-20 (สีเหลือง) หรือ SG-30 (สีแดง) จำนวน 1-2 เที่ยว **สามารถยึดเกาะดีเยี่ยมทุกพื้นผิววัสดุ**

การทับหน้า

สามารถพ่นหรือทาทับหน้าสีน้ำ/สีน้ำมันทองคำเจบีพีซิลด์ซีร็อกโกโกลด์ 2 เที่ยว โดยผสมตามอัตราส่วนที่แนะนำ

JBP
P A I N T

บริษัท เจบีพี อินเทอร์เน็ต จำกัด
103 หมู่ 3 ซอยสุขุมวิท 111 รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-4104268-72, 02-8657800-5, โทรสาร. 02-8657808-9
www.jbp.co.th | email: sales@jbp.co.th

