


# CHUGOKU

## TRAFFIC LINE PAINT

### สีทาถนน



LIQUID THERMOPLASTIC TRAFFIC MARKING PAINT



## TRAFFIC LINE PAINT

### สี ทราฟฟิค ไลน์ เเพนท

สี ทราฟฟิค ไลน์ เเพนท เป็นสีที่ใช้สำหรับงานทำเครื่องหมายและเส้นจราจรบนผิวทางถนนเช่นเส้นช่องจอดรถ เส้นทางเดินรถ ลูกศรบอกทิศทาง และสัญลักษณ์บอกการจราจรต่างๆ บนพื้นผิวถนนในอาคาร โรงงาน สำนักงาน ตึกลานจอดรถ ห้างร้านต่างๆ และพื้นที่ส่วนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

สี ทราฟฟิค ไลน์ เเพนท ชนิดไม่สะท้อนแสง เป็นสีกลุ่มเทอร์โมพลาสติก ประเภท คลอรีนเตด็ดรับเบอร์และอะคริลิกผสมกับผงสีพิเศษที่มีความคงทนสูง แห้งตัวเร็ว พิล์มสีแข็งแต่ให้การยืดหยุ่นดี ยึดเกาะได้ดีเยี่ยมกับพื้นถนนคอนกรีตและยางมะตอยทนต่อความชื้นและสภาพดินฟ้าอากาศได้ดีมาก



Traffic line paint is a traffic marking based on chlorinated rubber with acrylic resin blend with special pigment that affords to quick dry, good colour retention and good durabilities for UV and moisture resistant.

Ideal for parking lots, construction site, storage and anywhere if it's concrete or asphalt. However, Traffic line paint can applied on many surface substrates such as steel, wood and mostly type of exist paint film. Suitable for interior and exterior use.





# TRAFFIC LINE PAINT REFLECTIVE

## สี กราฟฟิค ไลน์ เพ้นท์ สะท้อนแสง

สี กราฟฟิค ไลน์ เพ้นท์ สะท้อนแสง เป็นสีที่ใช้สำหรับงานทำ เครื่องหมายและเส้นจราจรบนผิวทางถนนเช่น เส้นช่องจอดรถ เส้นทางเดินรถ ลูกศรบอกทิศทางและสัญลักษณ์บอกการจราจรต่างๆ บนพื้นผิวถนน ในอาคาร โรงงาน สำนักงาน ดักลานจอดรถ ห้างร้านต่างๆ และพื้นที่ส่วน การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

สี กราฟฟิค ไลน์ เพ้นท์ ชนิดสะท้อนแสง เป็นสีกลุ่มเทอร์โมพลาสติก ประเภท คลอรีนตาเต็ดรับเบอร์และอะคริลิกผสมกับผงสีพิเศษที่มีความคงทน สูงและลูกแก้วชนิดพิเศษเพื่อให้อายุการใช้งานสะท้อนแสงที่ดี ฟิล์มสีแห้ง ทั่วเร็วและแข็งแต่ให้การยืดหยุ่นดี ไม่ลอกหล่อนและยึดเกาะได้ดีเยี่ยมกับพื้นถนน คอนกรีตและยางมะตอยทนต่อความชื้นและสภาพดินฟ้าอากาศได้ดีมาก

Traffic line paint is a traffic marking reflective based on chlorinated rubber with acrylic resin blend with special pigment and reflective glass beads that affords to quick dry, good colour retention more durable for UV and moisture resistant and hard wearing line.

Ideal for parking lots, construction site, storage and anywhere if it's concrete or asphalt. However, Traffic line paint can applied on many surface substrates such as steel, wood and mostly type of exist paint film. Suitable for interior and exterior use.



### สีทาถนน ชูโกกุ **ชนิดสะท้อนแสง** และ **ชนิดไม่สะท้อนแสง**



**BLACK**

- ชนิดสะท้อนแสง
- ชนิดไม่สะท้อนแสง

**RED**

- ชนิดสะท้อนแสง
- ชนิดไม่สะท้อนแสง

**WHITE**

- ชนิดสะท้อนแสง
- ชนิดไม่สะท้อนแสง

**YELLOW**

- ชนิดสะท้อนแสง
- ชนิดไม่สะท้อนแสง

**CHUGOKU**

MARINE & HEAVY DUTY COATING



### ข้อมูลจำเพาะ/การใช้งานด้านเทคนิค

ชื่อผลิตภัณฑ์	ชนิด	สี	ปริมาณของแข็ง โดยปริมาตร	ความหนา สีแห้ง (ไมครอน)	การปกคลุม พื้นผิว(ทฤษฎี) (ตารางเมตร/ลิตร)	ระยะเวลาแห้งตัวก่อน ทาสีชั้นต่อไปที่ 30 °c (ขั้นต่ำ/นาที)	ทินเนอร์/ ปริมาณการเจือจาง	สีรองพื้นที่เหมาะสม
กราฟฟิค ไลน์ เฟนรี	คลอรีเนตเต็ดริบเบอร์ และอะคริลิก	ขาว, แดง, เหลือง, ดำ	50%	40-80	12.5-6.3	30	CMP-11 0-15% โดยปริมาตร	-
กราฟฟิค ไลน์ เฟนรี สะท้อนแสง	คลอรีเนตเต็ดริบเบอร์ และอะคริลิก ผสมลูกแก้วสะท้อนแสง	ขาว, แดง, เหลือง, ดำ	50%	40-80	12.5-6.3	30	CMP-11 0-15% โดยปริมาตร	-

### TECHNICAL DATA / PROPERTIES

PRODUCT NAME	TYPE	COLOUR	SOLID BY VOLUME	DRY FILM THICKNESS (Microns)	COVERAGE (SQ.M/LITRE)	PAINT INTERVAL at 30°C (MIN./ HRS)	THINNER (THINNING)	PRIMER
TRAFFIC LINE PAINT	CHLORINATED RUBBER AND ACRYLIC	WHITE, RED YELLOW, BLACK	50%	40-80	12.5-6.3	30	CMP-11 0-15% By volume	-
TRAFFIC LINE PAINT REFLECTIVE	CHLORINATED RUBBER AND ACRYLIC WITH GLASS BEADS	WHITE, RED YELLOW, BLACK	50%	40-80	12.5-6.3	30	CMP-11 0-15% By volume	-



**TOA-CHUGOKU PAINTS CO., LTD.**  
บริษัท ทีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด



สำนักงาน : 159 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 19 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทร : +66-(0)2-260-2701 ถึง 8 แฟกซ์ : +66-(0)2-260-2700  
โรงงาน : 110 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมวอลโกร์ ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130  
โทร : +66-(0)38-570498-9 แฟกซ์ : +66-(0)38-570000

Head Office : 159 Sermit Tower, 19th Floor, Soi Sukhumvit 21, Sukhumvit Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110  
Tel : +66-(0)2-260-2701 to 8 Fax : +66-(0)2-260-2700  
Factory : Wellgrow Industrial Estate, 110 Moo.5, Bangna-Trad Road, (KM.36), Bangsamak, Bangpakong, Chachoengsao 24130  
Tel : +66-(0)38-570498-9 Fax : +66-(0)38-570000

[www.toa-chugoku.com](http://www.toa-chugoku.com)