



KASEM  เกษมเพ้นท์ดีโป.คอม
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM

SMART SHIELD WEATHERMAX



เจบีพี สมาร์ทชิลด์ เวทเธอร์แม็กซ์

สีน้ำอะครีลิก 100% เกรดโกลด์ สำหรับภายนอกและภายใน

GOLD GRADE 100% PURE ACRYLIC EMULSION PAINT FOR EXTERIOR AND INTERIOR



มิดใหม่เพื่อการปกป้องบ้าน ตลอด 10 ปี

เพื่อการปกป้องบ้านที่สมบูรณ์แบบ ในทุกสภาพอากาศ

KASEM  เกษมเพ้นท์ดีโป.คอม
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM



JBP SMART SHIELD WEATHERMAX

เจบีพี สมาร์ทชิลด์ เวเธอร์แม็กซ์ นวัตกรรมแห่งการปกป้องสูงสุด
ให้บ้านคุณสวยงาม หลุหรา เหมือนใหม่อยู่เสมอ



ประกันถึง 10 ปี



ทนทุกสภาพอากาศ



กันไฟผุกร่อนสีเงิน



กันเชื้อราและเชื้อรา



เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผ่านมาตรฐานสากล



ป้องกันการรั่วซึม
และน้ำซึม

CoolMAX เย็นสุด

KASEM  เกษมเพ้นท์ดีโป.คอม
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM

ColorMAX สีสวยสุด

ลดอุณหภูมิได้สูงสุดถึง **5°C**



ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถสะท้อน
ความร้อน จึงช่วยป้องกันความร้อน
จากภายนอก ประหยัดพลังงาน
และทำให้บ้านเย็นสบาย




บ้านที่ทาสีด้วย



บ้านที่ทาสี
เจบีพี สมาร์ทชิลด์
เวเธอร์แม็กซ์

สวยสด ไม่ซีดจาง ไม่ลอกล่อน



โดดเด่นและเหนือกว่าด้วย
ประสิทธิภาพการป้องกันรังสียูวี
จึงช่วยป้องกันบ้านไม่ให้ซีดจาง
ป้องกันฝุ่นซอกหลืบและสีลอกล่อน



บ้านที่ทาสีด้วย



บ้านที่ทาสี
เจบีพี สมาร์ทชิลด์
เวเธอร์แม็กซ์

CleanMAX สะอาดสุด



CoverMAX ปกป้องสุด

จัดครบ สะอาดเหมือนใหม่

ทนทานตลอด 10 ปี



ต้านทานฝุ่นและสิ่งสกปรกที่มาจับ
คราบน้ำได้ดีกว่า ทำให้บ้านสะอาด
เหมือนใหม่อยู่เสมอ



บ้านที่ทาสีด้วย



บ้านที่ทาสี
เจบีพี สมาร์ทชิลด์
เวเธอร์แม็กซ์



เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ
ทำให้ฟิล์มสีติดทนนาน
ไม่ลอกล่อนตลอด 10 ปี



บ้านที่ทาสีด้วย



บ้านที่ทาสี
เจบีพี สมาร์ทชิลด์
เวเธอร์แม็กซ์

KASEM  เกษมเพ้นท์ดีโป.คอม
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM

ที่สุดของการปกป้อง
ในทุกสภาพอากาศ

SMART SHIELD WEATHERMAX



ฤดูร้อน

- ช่วยยับยั้งการเกาะตัวของฝุ่นและเขม่าควัน
- ป้องกันรังสียูวี ทำให้สีสวยทนทาน ไม่ลอกหลุดง่าย
- สะท้อนความร้อน ทำให้บ้านเย็น



สะท้อนความร้อน



สีสวยทนทาน



ทนทานต่อรังสี UV



สีทั่วไป

KASEM www.kasempaintdepot.com



เจบีพี สมาร์ทชิลด์ เวทเธอร์แม็กซ์



ฤดูฝน

- สีทำความสะอาดตัวเองได้ ไร้คราบสกปรก
- ทนต่อการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม
- เช็ดล้างคราบสกปรกออกง่าย



สีทำความสะอาดตัวเองได้



ทนทานต่อการกัดกร่อน



เช็ดล้างคราบสกปรกออกง่าย



สีทั่วไป

KASEM www.kasempaintdepot.com



เจบีพี สมาร์ทชิลด์ เวทเธอร์แม็กซ์



ฤดูหนาว

- ทนทานต่อคราบเกลือ
- ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่ลอกหลุด แม้ในอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงบ่อย



ทนทานต่อคราบเกลือ



ยึดเกาะดีเยี่ยม



สีทั่วไป

KASEM www.kasempaintdepot.com



เจบีพี สมาร์ทชิลด์ เวทเธอร์แม็กซ์

มิตใหม่ เพื่อการปกป้องบ้าน ตลอด 10 ปี

นวัตกรรมแห่งการปกป้องสูงสุด
ให้บ้านคุณให้สวยงาม หรูหรา
เหมือนใหม่อยู่เสมอด้วย
เจบีพี สมาร์ทชิลด์ เวทเธอร์แม็กซ์



THE GUARDIAN OF LOVE

CREATES MIRACLE OF LOVE
สถานที่แห่งการดึงดูด ชอบให้ผู้คนหลงใหล เพียงแค่แรกเห็น

KASEM **เกษมเพ้นท์ดีโปท**
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM



JBP COLOR UNIVERSE

ศูนย์ผสมสีอัจฉริยะระบบคอมพิวเตอร์ สัมผัสจักรวาล
แห่งสีสันเพื่อบ้านสวย เเนรมิตได้ทุกเฉดสี ตามใจคุณ...
เจบีพีคัลเลอร์ยูนิเวิร์ส


KASEM **เกษมเพ้นท์ดีโปท**
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM

1. ทุกลีมีจำหน่ายในแบบสีผสม ในขนาด 1 แกลลอน และ 2.5 แกลลอน สำหรับสีที่มีรหัสสี 4 ตัว มีจำหน่าย

THE GUARDIAN OF LIGHT

CREATES MILLIONS OF LIFE
พลังแห่งแสงสว่าง บันดาลชีวิต สร้างความสุข


 **เกษมเพ้นท์ดีโป.คอม**
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM



Paper Moon 2029P Daisy Yellow 6204 Citron Ice 6205 Cottage Yellow 6206



Billowing Sail 2729P Sesame 2730P Arcadia 2045P Honeysuckle 2047T



Paper Moon 2029P Arcadia 2045P Honeysuckle 2047T

Arcadia 2045P Daisy Yellow 6204 Cottage Yellow 6206

Honeysuckle 2047T Cottage Yellow 6206 Arcadia 2045P



THE GUARDIAN OF EARTH

CREATES CENTER OF HOPE
ความอบอุ่นแห่งชีวิต สร้างความฝัน และความหวัง

 **เกษมเพ้นท์ดีโป.คอม**
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM



Soft Shimmer 6207 Cots Wald Stone 6208 Cortez 2775D Pepper Spice 6209



Soft Shimmer 6207 Ember Glow 2075T Copper Bangle 2077C



Cots Wald Stone 6208 Cortez 2775D Ember Glow 2075T



Cortez 2775D Pepper Spice 6209 Cots Wald Stone 6208



Lady Finger 2085P Pale Rust 2103D Ember Glow 2075T Copper Bangle 2077C

THE GUARDIAN OF TIME

CREATES POSSIBILITY OF FAITH
เวลาแห่งความผ่อนคลาย และความศรัทธา

KASEM เกษมเพ้นท์ดีโป.คอม
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM



Moonlight Blur 6210



Margale Blue 6211



Tiffany 2333T



High Dive 2389T



Valley of Stars 2458T




Arian 2402P



Night Horizon 2423P



Blue Waltz 6212




THE GUARDIAN OF FOREST

CREATES HABITAT OF THE LIVING
สมดุลแห่งธรรมชาติ สร้างชีวิตและการเติบโต

KASEM เกษมเพ้นท์ดีโป.คอม
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM



Pale Wintergreen 6213



Split Pea 2646P



Shadow Lime 2655T



Guild Green 6214



Pale Wintergreen 6213 Little Seedling 2584P Muir Woods 6215



Guild Green 6214 Shadow Lime 2655T Split Pea 2646P



Shadow Lime 2655T Sap Green 2677D Split Pea 2646P



Little Seedling 2584P



Muir Woods 6215



Green Tiara 2598P



Sap Green 2677D

THE GUARDIAN OF SOUL

CREATES MEMORY OF THE PAST
 สัมผัสแห่งอดีต ความทรงจำคู่กาลเวลา

KASEM เกษมเพ้นท์ดีโป.คอม
 WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM



Llama White

6216



Sowbrero Tan

2738P



Rownington Court

6217



Concrete

2893T



Beige Mirage

2869P



Legend

2878P



Ravin Shadow

2920P



Cottage Chocolate

6218



THE GUARDIAN OF WORLD

CREATES MEMORY OF THE FUTURE
 ความเรียบง่าย ทันสมัย เเอกลักษณ์แห่งอนาคต

KASEM เกษมเพ้นท์ดีโป.คอม
 WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM



White

6200



Snowbell

3003P



Monday

2949T



Charcoal Slatc

6219



Moon And Stars

2954P



Granite Grey

6220



Rockslide

2957D



Inner Depth

2966C

SMART SHIELD WEATHERMAX



สีน้ำอะครีลิคเจมบีพีสมาร์ทชิลด์ เวเธอร์แม็กซ์ สำหรับภายนอกและภายใน

คุณสมบัติและการใช้งาน (Properties and Uses) **KASEM** เกษมเพ้นท์ดีโปท.คอม

สีน้ำอะครีลิคเจมบีพีสมาร์ทชิลด์ เวเธอร์แม็กซ์ เป็นสีกับหน้าชนิดพิเศษ Gold Grade พัฒนาขึ้นมาเพื่อดูแลรักษาบ้านของคุณให้ทนอยู่เสมอกิ่งภายนอกและภายในอาคารผลิตจาก กาวอะครีลิคแท้ 100% จึงมีประสิทธิภาพในการยึดเกาะดีกว่าสีน้ำเกรดทั่วไป รวมทั้งประสิทธิภาพสูงทั้งการปิดบังพื้นผิวที่ขรุขระ ทนต่อแสงยูวีให้สีสวยงามไม่ซีดจางง่าย พื้สัมผัสเงาเรียบเนียน สามารถเข็ดล้างทำความสะอาดได้ ไม่จับฝุ่นง่าย มีความทนทานต่อสภาพ ลมฟ้าอากาศ น้ำ ต่าง คราบเกลือ ป้องกันการเกิดเชื้อราและละอองน้ำได้ดีมาก และยังไม่ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่วจึงปลอดภัยต่อผู้ใช้

Formulated as an exterior and interior topcoat. Based on 100% acrylic latex and high quality latex, provides excellent adhesion and hiding power, and high quality pigment, not easily fade off colour. Good resistance to weathering, water, alkali, efflorescence, fungus and mildew. With neither mercury nor lead added, it is safe to end users. Suitable for masonry, concrete, brick, gypsum and asbestos cement.

ข้อมูลจำเพาะ: Specific Data	ประเภท Type	การปกคลุมพื้นที่ Coverage (kg/L/US GAL/COAT)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน (Dilution) (Dilute by volume)	ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
					พื้นผิว Surface Dry	แห้งสนิท Dry to Reuse
สีน้ำอะครีลิคเจมบีพีสมาร์ทชิลด์ เวเธอร์แม็กซ์ JBP Smart Shield WeatherMax Emulsion Paint		35-40	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น Brush, Roller or Spray	ทาแห้ง : ผสมน้ำสะอาด 10-15% Brush/Roller : Dilute with water 10-15% พู่ : ผสมน้ำสะอาด 25-33% Spraying: Dilute with water 25-33%	ภายใน 30 นาที Within 30 Min	ทาแห้ง 2 ชั่วโมง After 2 hrs.
สีรองพื้นปูนกับค่าของบีพีสมาร์ทชิลด์ เวเธอร์แม็กซ์ เบอร์ 999 JBP Smart Shield WeatherMax Alkali Resisting Primer # 999				ทาแห้ง : ผสมน้ำสะอาด 25% Brush/Roller : Dilute with water 25% พู่ : ผสมน้ำสะอาด 25-33% Spraying: Dilute with water 25-33%		ทาแห้ง 16 ชั่วโมง After 16 hrs.
น้ำยารองพื้นปูนกับค่าของบีพีสมาร์ทชิลด์คอนแทคไพรมเมอร์ เบอร์ 971 JBP Deluxe Contact Primer # 971		30-40	แปรง ลูกกลิ้ง Roller	ทาแห้ง : ผสมน้ำสะอาด 10-20% Brush/Roller : Dilute with water 10-20%		ทาแห้ง 2 ชั่วโมง After 2 hrs.
น้ำยารองพื้นปูนกับค่าของบีพีสมาร์ทชิลด์คอนแทคซูเปอร์ไพรมเมอร์ เบอร์ 273 (สูตรน้ำมัน) JBP Versatile Contact Super Primer # 273 (Solvent Base)		38		ไม่ต้องผสม None		

ระบบการทาสี Painting System	พื้นผิวปูนใหม่ (New Surface)		พื้นผิวปูนเก่า (Previously Painted Surface)	
	KASEM เกษมเพ้นท์ดีโปท.คอม WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM		KASEM เกษมเพ้นท์ดีโปท.คอม WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM	
1. การเตรียมพื้นผิว (Surface Preparation)	<ul style="list-style-type: none"> ทิ้งผนังให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดที่ปราศจากฝุ่น เศษปูน สิ่งสกปรกและคราบขี้ด้วยน้ำสะอาด (ห้ามใช้ยิปซัมหรือยิปซัมผง ล้างทำความสะอาด) น้ำสะอาด หรือสารละลายผงซักฟอก ที่ทิ้งทิ้ง Allow enough time for the surface to dry at least 1 month Clean the surface free from dust, cement splashes, dirt and grease using clean cloth, brush (Do not use to abrade the surface as metal would cause corrosion), clean water or detergent solution. Allow enough time for the surface to dry completely. 		<ul style="list-style-type: none"> ขจัดฟิล์มสีเก่าที่หลุดลอก หรือเสื่อมสภาพพื้นผิวเดิมของอวกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวดขัด เนื่องจากจะทำให้เกิดสนิม) สำหรับบริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำมากให้ใช้ผ้าความสะอาดที่สะอาดสะอาดไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฆ่าเชื้อรา) ล้างด้วยน้ำสะอาดทิ้งให้แห้งสนิท พื้นผิวที่เปราะแตกกร้าว ให้จุดผิวด้วยวัสดุอุดตามแนวที่แตกจะตาม Remove all deteriorated, loose, chalky old paint. (Do not use wire brush). For fungi and algae infested area, it should be scrubbed with solution of hypochlorite. Rinse profusely with water, allow enough time to dry. Cracks on surface must be filled up with appropriate caulking compound. 	
2. การทาสีรองพื้น (Primer Coating)	<ul style="list-style-type: none"> รองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนกับค่าของบีพีสมาร์ทชิลด์ เวเธอร์แม็กซ์ เบอร์ 999 จำนวน 1 เที่ยวหรือสีรองพื้นประสิทธิภาพสูงตามการแนะนำ ที่ควร ทิ้งทิ้ง และทิ้งให้แห้งสนิท ทาทันด้วยน้ำยารองพื้นคอนแทคไพรมเมอร์ เบอร์ 971 (สูตรน้ำมัน) หรือสีรองพื้นปูนกับค่าของบีพีสมาร์ทชิลด์คอนแทคซูเปอร์ไพรมเมอร์ เบอร์ 273 (สูตรน้ำมัน) จำนวน 1 เที่ยว Prime with one coat of JBP Smart Shield WeatherMax Alkali Resisting Primer #999 or alternately for best result in protection to water, alkali, efflorescence apply one coat of JBP Versatile Contact Super Primer #273 (solvent base) 		<ul style="list-style-type: none"> รองพื้นด้วยน้ำยารองพื้นปูนกับค่าของบีพีสมาร์ทชิลด์คอนแทคไพรมเมอร์ เบอร์ 971 (สูตรน้ำมัน) จำนวน 1 เที่ยว หรือสีรองพื้นประสิทธิภาพสูงตามการแนะนำด้วยน้ำยารองพื้นปูนกับค่าของบีพีสมาร์ทชิลด์คอนแทคซูเปอร์ไพรมเมอร์ เบอร์ 273 (สูตรน้ำมัน) จำนวน 1 เที่ยว Apply one coat of JBP Deluxe Contact Primer #971 (water base) or alternately for best result apply one coat of JBP Versatile Contact Super Primer #273 (solvent base) 	
3. การทาสีทับหน้า (Top Coating)	ทาสีน้ำอะครีลิคเจมบีพีสมาร์ทชิลด์ เวเธอร์แม็กซ์ จำนวน 2-3 เที่ยว Finish with 2-3 coats of JBP Smart Shield WeatherMax Emulsion Paint			

คำเตือน: ใช้ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำเท่านั้น สำหรับผลที่ดีที่สุด และอย่าให้เด็กหรือสัตว์เลี้ยงเข้าใกล้ เก็บในที่แห้งและเย็น ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง เก็บในที่แห้งและเย็น เก็บในที่แห้งและเย็น เก็บในที่แห้งและเย็น

Precaution: Must use only recommended JBP product for best performance result and don't mixed other kind paint. Keep out of reach of children. Store in a cool dry place with good ventilation. Avoid contact with eyes. Do not inhale vapour and swallow content. Stir thoroughly before and close container tightly after each use.