



	Solvent Based / สีนํ้าสูตรน้ำมัน				Water Based / สีนํ้าสูตรน้ำ			
	Solid Colour / ฟิล์มสีทึบแสง		Vanish / ฟิล์มสีโปร่งแสง		Solid Colour / ฟิล์มสีทึบแสง			
	Nippon Bodelac 1000	Nippon Bodelac 9000	Nippon Odourlite Odour Finish	Nippon Odourlite Soft Matt Finish	Nippon Timber Finish	Nippon Timbershade	Nippon Hydro-Gloss	Nippon Hydro-Matt
	นิปปอน โบทแลค 1000	นิปปอน โบทแลค 9000	นิปปอน โอโดร์ไลต์ กลอส ฟินิช	นิปปอน โอโดร์ไลต์ ซอฟท์ แมท ฟินิช	นิปปอน ทิมเบอร์ ฟินิช	นิปปอน ทิมเบอร์เชด	นิปปอน ไฮโดรกลอส	นิปปอน ไฮโดรแมท
	Exterior & Interior use สำหรับภายนอกและภายใน	Exterior & Interior use สำหรับภายนอกและภายใน	Exterior & Interior use สำหรับภายนอกและภายใน	Interior use สำหรับภายใน	Exterior & Interior use สำหรับภายนอกและภายใน	Exterior & Interior use สำหรับภายนอกและภายใน	Interior use สำหรับภายใน	Interior use สำหรับภายใน
Standard Packing / บรรจุภัณฑ์ขนาด	1/4,1.5 Gallon(s)/ 1/4,1.5 แกลลอน	1/4,1.25 Gallon(s)/ 1/4,1.25 แกลลอน	5 Litres/ 5 ลิตร	5 Litres/ 5 ลิตร	5 Litres/ 5 ลิตร	5 Litres/ 5 ลิตร	5 Litres/ 5 ลิตร	5 Litres/ 5 ลิตร
Finishing / ชนิดฟิล์ม	High Gloss เงาพิเศษ	High Gloss เงาพิเศษ	High Gloss เงาพิเศษ	Soft Matt ค้านเรียบทึบ	Semi Gloss กึ่งเงา	Satin เกลี้ยงเงา	High Gloss เงาพิเศษ	Soft Matt ค้านเรียบทึบ
Environmentally Friendly / คุณสมบัติเพื่อสิ่งแวดล้อม								
Green Choice / เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						★	★★	★★
Low Odour / กลิ่นอ่อน			●	●		★	★★	★★
Free From Heavy Metal* / ปราศจากโลหะหนัก*	●	●	●	●	●	●	●	●
Functional Benefits / คุณสมบัติของสี								
High Performance / ประสิทธิภาพสูง	★	★	★	★	★	★	★	★
Scratch Resistant / ทนการขีดข่วน	●	●	●	●	●	●	●	●
Yellowing Resistant / ใส่อการเกิดคราบน้ำเหลือง	●	●	●	●	●	●	★★	★★
Chemical Resistant** / ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี**	●	●	●	●	●	●	●	●
UV Resistant / ทนรังสียูวี	●	●	★	●	★	●	●	●
Good Flexibility / ยืดหยุ่นได้ดี	●	●	●	●	●	★	★	★
Prevent Wood From Rotting / Rotting Rusting Protection ปกป้องไม้ / หลีกเลี่ยงการผุพังหรือสนิม	●	●	●	●	●	●	●	●
Water Resistant / ป้องกันน้ำซึมผ่าน	●	●	●	●	●	●	●	●
Easy Clean / ทำความสะอาดง่าย	★	★	●	●	●	●	●	●
Anti-Fungus / ป้องกันเชื้อรา	●	●	●	●	●	●	●	●
Application Data / ข้อมูลการใช้งาน								
Drying Time / ระยะเวลาการแห้งของสี	Touch Dry / สัมผัสแห้งสนิท 30 นาที	30 mins 30 นาที	2 hours 2 ชั่วโมง	2 hours 2 ชั่วโมง	30 mins 30 นาที	20 mins 20 นาที	40 mins 40 นาที	40 mins 40 นาที
	Hard Dry / สัมผัสแข็ง 4 ชั่วโมง	4 hours 4 ชั่วโมง	8 hours 8 ชั่วโมง	8 hours 8 ชั่วโมง	4 hours 4 ชั่วโมง	1 hour 1 ชั่วโมง	2 hours 2 ชั่วโมง	2 hours 2 ชั่วโมง
Recoating Time / ระยะเวลาการทาสีซ้ำ	16 hours 16 ชั่วโมง	16 hours 16 ชั่วโมง	Overnight ข้ามคืน	Overnight ข้ามคืน	4 hours 4 ชั่วโมง	2-3 hours 2-3 ชั่วโมง	2-3 hours 2-3 ชั่วโมง	2-3 hours 2-3 ชั่วโมง
Coverage Per Litre (m ²) Per coat / พื้นที่การทาสีต่อลิตร (ตร.ม.) ต่อเที่ยว	9-11 m ² 9-11 ตร.ม.	9-11 m ² 9-11 ตร.ม.	15-17 m ² 15-17 ตร.ม.	15-17 m ² 15-17 ตร.ม.	9-14 m ² 9-14 ตร.ม.	10-12 m ² 10-12 ตร.ม.	11 m ² 11 ตร.ม.	11 m ² 11 ตร.ม.
Dilution / ตัวทำละลาย	Bodelac 1000 Thinner / โบทแลค 1000 ทินเนอร์	Bodelac 1000 Thinner / โบทแลค 1000 ทินเนอร์	Nippon Odourlite Thinner / นิปปอน โอโดร์ไลต์ ทินเนอร์	Nippon Odourlite Thinner / นิปปอน โอโดร์ไลต์ ทินเนอร์	Nippon Thinner / นิปปอน ทินเนอร์	Water / น้ำสะอาด	Water / น้ำสะอาด	Water / น้ำสะอาด
Application Method / วิธีการเคลือบสี	Brush/Roller /Air Spray แปรง/ลูกกลิ้ง /เครื่องพ่นสี	Brush/Roller /Air Spray แปรง/ลูกกลิ้ง /เครื่องพ่นสี	Brush/Roller /Air Spray แปรง/ลูกกลิ้ง /เครื่องพ่นสี	Brush/Roller /Air Spray แปรง/ลูกกลิ้ง /เครื่องพ่นสี	Brush/ Air Spray แปรง/เครื่องพ่นสี	Brush/Roller /Air Spray แปรง/ลูกกลิ้ง /เครื่องพ่นสี	Brush/Roller /Air Spray แปรง/ลูกกลิ้ง /เครื่องพ่นสี	Brush/Roller /Air Spray แปรง/ลูกกลิ้ง /เครื่องพ่นสี
Recommended Number of Coats / จำนวนเที่ยวในการทา	2	2	2	2	3	2	2-3	2-3
Recommended Area of Usage / เหมาะสำหรับ	<ul style="list-style-type: none"> Door/ประตู Door Frame/กรอบประตู Window/หน้าต่าง Wooden & Metal Furniture/เฟอร์นิเจอร์ไม้/เหล็ก Skirting/คิ้วไม้ Fence/รั้วบ้าน Balcony/ระเบียง Steel Structure โครงสร้างเหล็ก 	<ul style="list-style-type: none"> Door/ประตู Door Frame/กรอบประตู Window/หน้าต่าง Wooden & Metal Furniture/เฟอร์นิเจอร์ไม้/เหล็ก Skirting/คิ้วไม้ Fence/รั้วบ้าน Balcony/ระเบียง Steel Structure โครงสร้างเหล็ก 	<ul style="list-style-type: none"> Door/ประตู Door Frame/กรอบประตู Window/หน้าต่าง Wooden & Metal Furniture/เฟอร์นิเจอร์ไม้/เหล็ก Skirting/คิ้วไม้ Fence/รั้วบ้าน Balcony/ระเบียง 	<ul style="list-style-type: none"> Door/ประตู Door Frame/กรอบประตู Window/หน้าต่าง Wooden & Metal Furniture/เฟอร์นิเจอร์ไม้/เหล็ก Skirting/คิ้วไม้ Fence/รั้วบ้าน Balcony/ระเบียง 	<ul style="list-style-type: none"> Door/ประตู Door Frame/กรอบประตู Window/หน้าต่าง Skirting/คิ้วไม้ Balcony/ระเบียง 	<ul style="list-style-type: none"> Wood & Galvanised Substrate/ไม้และโลหะเคลือบ Wooden Furniture/เฟอร์นิเจอร์ไม้ 	<ul style="list-style-type: none"> Door/ประตู Door Frame/กรอบประตู Window/หน้าต่าง Wooden & Metal Furniture/เฟอร์นิเจอร์ไม้/เหล็ก 	<ul style="list-style-type: none"> Door/ประตู Door Frame/กรอบประตู Window/หน้าต่าง Wooden & Metal Furniture/เฟอร์นิเจอร์ไม้/เหล็ก

Note : * Only applicable to Colour Creations / TIS Colour / เฉดสีพิเศษ / เฉดสีที่ได้รับ มอก.
 ** Includes water, grease, alcohol, coffee, heat test at 85 degree celsius & acetone / ประกอบด้วย น้ำ, ไขมัน, แอลกอฮอล์, ความร้อน 85 °C และสารอะซิโตน



บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.
 101 หมู่ 3 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 โทร. 0-2462-5299 แฟกซ์ : 0-2463-2863 http://www.nipponpaint.co.th



NIPPON PAINT WOOD & METAL

ความสวยที่ลงตัว
 ด้วยนวัตกรรมแห่งความทนทาน
 เพื่องานไม้และโลหะ



To Mix And Match
 Wood Colours And Texture

- เลือกเฉดสีสวยสำหรับงานไม้และพื้นผิวไม้
- เพิ่มความโดดเด่นให้บ้าน และเฟอร์นิเจอร์ของคุณ
- สีและเนื้อสัมผัสสำหรับงานแต่งวัสดุไม้และโลหะสวยไม่ซ้ำใคร
- สีทาไม้แก้ไขรอยขีดข่วน สวยอย่างเป็นธรรมชาติ





WOOD & METAL

COATING SPECIALIST

NIPPON BODELAG

นิปปอน โบเดลแลค

สีน้ำมันเคลือบเงา เหมาะสำหรับทาตกแต่ง
ทั้งพื้นผิวไม้และเหล็ก ทั้งภายในและภายนอก
โดดเด่นด้วยคุณสมบัติพิเศษ

- High Gloss / เนื้อสีเข้มข้น เงางามเป็นพิเศษ
- Excellent Adhesion / พลังยึดเกาะสูง
ทนทานนานกว่า
- Washable / เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย

ใหม่! GREEN CHOICE

NIPPON TIMBERSHADE

นิปปอน ทิมเบอร์เชด

สีทาไม้และโลหะที่ควาไมซ์ สูตรน้ำ ชนิดฟิล์มทึบแสง
เคลือบเงา เพื่อการปกป้องและคงความสวยงามนาน
ทั้งภายในและภายนอก มีกลิ่นอ่อนและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

- Non Added Lead And Mercury /
ปลอดสารตะกั่วและปรอท
- Fast Drying / แห้งเร็ว ใช้งานง่าย
- Water Base / สูตรน้ำ สารระเหยต่ำ
- Washable / เช็ดล้างทำความสะอาดได้
- Excellent Adhesion / ยึดเกาะดีเยี่ยม

ใหม่!

NIPPON TIMBER FINISH

นิปปอน ทิมเบอร์ ฟินิช

สีย้อมไม้ ชนิดฟิล์มสีโปร่งใสช่วยคลายไม้
สำหรับงานไม้ ภายในนอกและภายใน ออกแบบ
มาเพื่อการปกป้องเนื้อไม้ ให้ดูสวยงามนาน
ทุกฤดูกาล

- UV Resistant / ทนต่อรังสียูวี
- Water Resistant / ทนต่อน้ำและความชื้น
- Fungus Resistant / ป้องกันเชื้อรา
- Waterproof / ป้องกันน้ำซึมทำลายเนื้อไม้



NIPPON HYDRO-GLOSS



ฟิล์มเงา
นิปปอน ไฮโดร-กลอส

NIPPON HYDRO-MATT



ฟิล์มด้าน
นิปปอน ไฮโดร-แมต



ทางเลือก
เพื่อโลกสีเขียว
นิปปอน ไฮโดรกลอส,
นิปปอน ไฮโดรแมต

สีสูตรน้ำ ชนิดฟิล์มสีเงาและด้าน ปลอดภัยต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม สำหรับงานไม้และเหล็ก ภายใน

- Excellent For Interior Wood And Metal Surface / เหมาะสำหรับงานไม้และเหล็กภายใน
- No Lead & No Mercury / ปราศจากโลหะหนัก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- Low Odour & Near Zero VOCs* / กลิ่นอ่อน และมีสารระเหยเป็นพิษต่ำเป็นพิเศษ
- Fast Drying / แห้งเร็ว ใช้งานง่าย
- Non-Yellowing / ไม่ซีดจาง, ไม่ขึ้นเหลืองง่าย

NIPPON ODOURLITE GLOSS FINISH

NIPPON ODOURLITE SOFT MATT FINISH

ใหม่!

นิปปอน โอเดอร์ไลท์ กลอส ฟินิช, นิปปอน โอเดอร์ไลท์ ซอฟท์ แมต ฟินิช



ฟิล์มเงา
นิปปอน โอเดอร์ไลท์ กลอส ฟินิช



ฟิล์มด้านเรียบหรู
นิปปอน โอเดอร์ไลท์ ซอฟท์ แมต ฟินิช

สีน้ำมันกลิ่นอ่อนพิเศษ ชนิดฟิล์มสีเงา และด้านเรียบหรู สำหรับงานไม้และเหล็ก ภายในนอกและภายใน

- Low Odour & Near Zero VOCs* / กลิ่นอ่อน และมีสารระเหยเป็นพิษต่ำเป็นพิเศษ
- No Lead & No Mercury / ปราศจากโลหะหนัก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- Anti Fungus, Algae & Rusting / ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ และการเกิดสนิมได้ดี
- Luxury Finishing Film / ฟิล์มสีเรียบเนียนสวยงามนาน

* Volatile Organic Compounds are harmful chemicals that vaporise into gases, contributing to air pollution and various health problems. / กลุ่มของสารประกอบอินทรีย์ที่เป็นสารเคมี
ที่เป็นอันตรายต่ออากาศเป็นส่วนประกอบที่สร้างมลพิษทางอากาศ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
Remark : • These are imported products. It will be taken a few time for delivery. / เป็นสินค้านำเข้าต้องใช้เวลาดำเนินการจัดส่ง

“COLOUR MIX & MATCH”

เติมแต่งสีสันสวยได้หลากหลายสไตล์

Interior / ภายใน



Exterior / ภายนอก



“COLOUR MIX & MATCH”

เติมแต่งสีสันสวยได้หลากหลายสไตล์

Interior / ภายใน



Exterior / ภายนอก



ใหม่!
NIPPON
TIMBER FINISH
นิปปอน ทิมเบอร์ ฟินิช

- UV Resistant / ทนต่อรังสียูวี
- Water Resistant / ทนต่อน้ำและความชื้น
- Fungus Resistant / ป้องกันเชื้อรา
- Waterproof / ป้องกันน้ำซึมทำลายเนื้อไม้

“POPULAR COLOURS”
เอดสียอดนิยม

สีย้อมไม้ ชนิดฟิล์มสีโปร่งใสโชว์ลายไม้ สำหรับงานไม้ ภายนอกและภายใน ออกแบบมาเพื่อการปกป้องเนื้อไม้ ให้ดูสวยงามนานทุกฤดูกาล

Golden Pine T103	Rust T105	Rosewood T108	Teak T104
Mahogany T102	Redwood T107	Beech T106	Oak T111

Remark : • The colour patterns on this card are approximate only. / ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

Remark : • The colour patterns on this card are approximate only. / ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

Remark : • The colour patterns on this card are approximate only. / ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น